

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «НОРДХИМ»

Ю.В.Шабека
1 декабря 2023 года



**ИНСТРУКЦИЯ по применению
СРЕДСТВА МОЮЩЕГО ГЕЛЬ «NORD ЕКА» марки «КАТЕЛОН 706»
ПОСЛЕ ДОЕНИЯ
производства ООО «НОРДХИМ»**

РЦ ВУ 191340723.116-2023
ТУ ВУ 191340723.048-2023

Разработчик
Заместитель директора
по производству

М.В.Кординов
1 декабря 2023 года

Минск 2023

Инструкция по применению средства моющего гель «NORD EKA» марки «КАТЕЛОН 706» после доения

Средство моющее плёнкообразующее после доения гель «NORD EKA» марки «КАТЕЛОН 706» на основе йода, предназначенные для ухода за поверхностью кожи, основанием вымени и сосков после каждой процедуры доения с целью профилактики мастита, сухости кожных покровов и появления трещин, защиты вымени от заражений и загрязнений.

Образует защитную пленку и закрывает сосковый канал предохраняя его от проникновения микроорганизмов.

1. Общие положения

1.1 «КАТЕЛОН 706» представляет собой умеренно вязкую темно-коричневую жидкость с характерным слабым запахом сырьевых компонентов и с плотностью $0,990 - 1,050 \text{ г/см}^3$, pH (100%) = 5,5 – 7,5, пенообразование ненормируемое.

1.2 В качестве действующего вещества средство содержит повидон йод 0,2% – 0,7% масс. (2000 – 7000 ppm). Вспомогательные вещества: глицерин, функциональные добавки, вода.

1.3 Моющее средство «КАТЕЛОН 706» применяют как готовое средство.

1.4 По параметрам острой внутрижелудочной токсичности, согласно классификации ГОСТ 12.1.007, средства относятся к 4-му классу опасности (мало опасные вещества).

2. Применение средства

2.1 «КАТЕЛОН 706» – готовый к применению раствор, дополнительного разбавления не требует. Перед применением необходимо встряхнуть канистру.

2.2 Средство наносится на сухую кожу.

Обработку кожи вымени животных после доения проводят методом погружения в емкость (чашку) для окунания сосков, при этом соски должны быть покрыты раствором не менее, чем на три четверти длины.

Важно обеспечить полное покрытие обрабатываемой поверхности соска для обеспечения максимальной продолжительности его защиты.

Нужно убедиться, что соски после обработки покрыты равномерно.

Средство НЕ ВЫТИРАТЬ.

Защитная пленка с соска удаляется непосредственно перед следующим доением с помощью воды либо средства моющего гель «КАТЕЛОН 705».

2.3 Следует учесть, что расход средства зависит от размера обрабатываемого участка, а также от скорости нанесения средства.

2.4 Противопоказания по применению средства отсутствуют.

2.5 Побочных действий не установлено.

2.6 Нежелательно одновременное применение с препаратами, содержащими хлоргексидин, во избежание развития дерматитов!

РЕКОМЕНДУЕМ:

- для достижения наилучшего результата использовать для обработки вымени до доения средство моющее гель «NORD EKA» марки «КАТЕЛОН 705».

3. Требования безопасности

3.1 Средство не относится к пожароопасным композициям. Не применять одновременно с препаратами содержащими хлоргексидин.

3.2 Средство должно храниться отдельно от пищевых продуктов.

3.3 При попадании средства в желудок обратиться к врачу.

3.4 При случайном попадании средства в глаза их следует промыть питьевой водой.

3.5 При работе со средствами не допускается его смешивание с другими химическими веществами.

3.6 Работа со средством не требует специальных средств индивидуальной защиты, кроме людей, склонных к аллергическим реакциям.

4. Требования к транспортировке, условиям хранения

4.1 Транспортирование средства осуществляется всеми видами крытого транспорта. «КАТЕЛОН 706» не классифицируется как опасный груз.

4.2 Хранить в заводской упаковке, вдали от источников тепла, в защищенном от прямого попадания солнечных лучей месте, при температуре от +5⁰С до +25⁰С.

4.3 Срок годности средства составляет 36 месяцев от даты изготовления.

4.4 После вскрытия емкости средство использовать в течение 28 дней.

4.5 Изготовитель гарантирует соответствие средства требованиям технических условий производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.